Paris 6 mai 1860

Recd June 14th

Post mark May 27

Monsieur

Je viens de recevoir les ouvrages intéressants que vous avez bien voulu m'adresser et je m'empresse de vous exprimer tous mes remerciements pour ces importantes publications et pour le souvenir que vous avez bien voulu conserver de nos relations à Paris.

Nous n'avions pas idée de la variété extrême des cactées de cette partie septentrionale du Mexique sur laquelle on possédait si peu de renseignements jusque dans ces dernières années d'autant plus que cette famille n'a été bien étudiée que sur les plantes cultivées

dans les jardins et que jusqu'à ce
jour les espèces de ces contrées ont
manqué generalement dans nos
jardins d'europe. — Si vous aviez
occasion d'avoir de bonnes graines
de quelques unes de vos espèces ce serait
un moyen lent mais à peu près
assuré de les introduire dans nos jardins.

Votre monographie des Cuscuta ajoute
beaucoup aussi à nos connaissances sur
ce genre difficile et mettra de l'ordre
dans les espèces maintenant si nombreuses
et si difficiles à distinguer de ce groupe.

Mais votre description de deux genres
nouveaux de graminées m'a particulièrement
interessé à cause de la singulière organisation
de ces espèces dioiques. j'ai cherché inutilement
votre Buchloe dans notre herbier sous
les genres Sesleria et Anthephora je pense
cependant que nous devons l'avoir dans
les collections non nommées de Lindheimer

ou de Fendler mais je crains que la
plante femelle ne vous manque. j'aurais
désiré voir surtout ce sexe et des graines
mures et si vous aviez occasion de vous en
procurer j'en serais très reconnaissant.
il y a aussi dans votre genre Monanthochloe
quelques caractères bien remarquables
particulièrement dans les fleurs femelles

Veuillez Monsieur recevoir avec
mes remerciements l'expression de
mes sentiments les plus distingués

Ad Brongniart

[Brongniart]
Transl note:Brongniart(1801-1876
Developed a unique
system for classi-
fication based on
female flowers.

Paris, March 6, 1860

Rec'd June 14th   Postmark May 27

Sir,

I have just received the interesting papers that you have been kind enough to send me and I hurry to express to you my gratitude for these important publications and for the souvenir you sent me as a memory of our time together in Paris.

We had no idea of the extreme variability of the cacti of the northers part of Mexico about which one possessed so little information until last year. Furthermore, this family has not been well studied except in cultivated plants in the gardens and until now specimens of these cacti have been missing in general in our European gardens. If you happen to get good seeds from any of your species we would like to have some so that we can introduce them in our gardens.

Your monograph over Cusanta helps also vey much in ourknowledge of this difficult species and puts in order the now so numerous species which are so difficult to distinguish within this group. But your description of new genera of Graminae has particularly interested me because of the unusual organization of this dioique species. I have noticed you Buchloe in our herbarium under the genera Sesleria and Anthephora. I take it that you found the male variant in Lindheimer's unnamed collection but I believe that you also do not lack the female plant. I would have liked to examine the ripe seeds from both sexes and I would be most grateful if you have opportunity to provide us with a sample. There is also in your species Monantochloe some very remarkable features especially in the female flower.

Please accept , dear Sir, my most sincere regards etc

A.W Brongniart

Transl.10/9/94
SGE